

#SELBSTGEMACHT

PRIMO24

AKTUELLE HERBST DEALS!


FESTSITZENDE SCHRAUBEN LÖSEN?

SEITE 6-7

DIY-WANDDEKO AUS HOLZ & SCHRAUBEN

SELBSTGEMACHT MIT KREITH_32





SCHRAUBEN

DÜBEL

BETRIEBSBEDARF

BEFESTIGUNGSTECHNIK

WERKZEUGE

BAUSTOFFE

CHEMISCHE PRODUKTE

GARTENBAU

Dein Baumarkt fürs Handwerk

Aus dem Emsland

Unsere Leidenschaft für hochwertige Befestigungstechnik zum günstigen Preis haben wir 2009 zum Beruf gemacht. Seitdem erweitern wir stetig unser Sortiment. In unserem **Online Baumarkt** findest du eine große Auswahl an Produkten und Sonderangeboten mit **sehr gutem PreisLeistungsverhältnis**. Lass dir deine Wunschartikel schnell und bequem nach Hause oder zum Betrieb liefern. Du kannst deine bestellten Artikel auch direkt in unserem Logistikzentrum **in Lingen/Ems abholen**. Artikel auswählen, auf bestellen klicken und wir kümmern uns um den Rest. Für eine Bezahlung hast du mehrere Möglichkeiten zur Auswahl: **Amazon Pay, Paypal, Klarna und mehr**.

In unsere Online Baumarkt findest du eine große Anzahl an Rubriken: **Befestigungstechnik, Schraubtechnik, Chemische Produkte, Baustoffe, Betriebsbedarf sowie Werkzeuge** und Zubehör. Und falls du nicht fündig werden solltest oder dir ein Produkt fehlt schreib uns einfach an und wir kümmern uns.

Unser Angebot richtet sich an **Handwerker, Heimwerker, Gewerbetreibende und auch Hobbybastler**. Du hast eine Tischlerei oder einen Baubetrieb und suchst nach günstigen Produkten mit hoher Qualität? Du hast eine Hausrenovierung geplant? Dann bist du hier genau richtig. Unser Team wird dich kompetent beraten und dir die Informationen geben, die du brauchst.

Immer mehr Bestandskunden greifen auf unseren Onlineshop zurück oder wechseln ihren Partner um mit uns zu arbeiten. Denn auch wenn wir ein kleines Team sind: **Wir sind zuverlässig, kompetent und ein kurzer Dienstweg steht bei uns im Vordergrund**.

PRIMO24

„Preisleistung steht an erster Stelle!“

Primo24 Team

NEU!



Order and Collect

Du kannst deine Bestellungen auch direkt in Lingen abholen. Unsere kompetenten Kollegen helfen dir gerne!

 Schillerstraße 20 | Lingen Ems

10% Gutschein!

Alle Neukunden, die sich registrieren, bekommen automatisch bei der **ersten Bestellung 10% Willkommensrabatt**. Der Rabatt wird ohne Code automatisch verrechnet. Mehr Infos auf Primo24.de

Die Jet-Fast Schraube ist für jeden gemacht!

Eines stand direkt fest: Es soll eine Schraube werden die sich in einem Preisbereich bewegt der für jeden erschwinglich ist. Es ist egal ob du ein Gewerbe hast oder zuhause an deinem Projekt arbeitest. Jede Abmessung ist einzeln bestellbar und dazu haben wir gute Sortimente zum sparen im Angebot.



Ein Bit reicht



Go Fast!



Glatt Versenkt!



Randverschraubung



Kein Vorbohren



Bauart



JetFast



PAKETINHALT

- 4,0 x 30 mm - 1000 Stück
- 4,0 x 40 mm - 500 Stück
- 4,5 x 70 mm - 200 Stück

UNIVERSALSCHRAUBEN

Set S Goldline

Perfekt für Anfänger! Überzeuge dich von der Qualität!

29,90

Art.Nr.: 01-890P800J

JetFast



PAKETINHALT

- 3,5 x 35 mm - 500 Stück
- 4,0 x 40 mm - 500 Stück
- 4,5 x 45 mm - 200 Stück
- 5,0 x 80 mm - 100 Stück
- 6,0 x 100 mm - 100 Stück

UNIVERSALSCHRAUBEN

Set M Goldline

Solide Grundausrüstung für gängige Projekte!

32,90

Art.Nr.: 01-890P1400J

JetFast



PAKETINHALT

- 3,0 x 20 mm - 1000 Stück
- 3,0 x 30 mm - 1000 Stück
- 4,0 x 40 mm - 1500 Stück
- 4,0 x 50 mm - 200 Stück
- 5,0 x 60 mm - 200 Stück

UNIVERSALSCHRAUBEN

Set L Goldline

Damit bist du bestens Ausgestattet! Arbeit kann kommen!

59,90

Art.Nr.: 01-890P3900J

JetFast



PAKETINHALT

- 4,0 x 40 mm - 500 Stück
- 4,0 x 50 mm - 200 Stück
- 4,0 x 60 mm - 200 Stück
- 4,0 x 70 mm - 200 Stück
- 5,0 x 80 mm - 100 Stück
- 5,0 x 90 mm - 100 Stück
- 5,0 x 100 mm - 100 Stück
- 5,0 x 120 mm - 100 Stück
- 6,0 x 140 mm - 100 Stück
- 6,0 x 160 mm - 100 Stück

UNIVERSALSCHRAUBEN

Set XL Silverline

Du brauchst alles?
Du bekommst Alles!

99,90

Art.Nr.: 01-890PSMART

HERBST DEALS

Original **Jet-Fast**



Universalschrauben Set 4800-teilig PZD

Limitiertes Retro Schrauben Set

LIMITED EDITION!

Die ORIGINAL Jet-Fast Universalschraube: Der bewährte Klassiker mit europäischer technischer Zulassung. Dieses Sortiment überzeugt Heimwerker oder Handwerker. 4800 Schrauben für Holz, Hartholz, Plastik, Plexiglas, dünne Metalle und Verbundplatten.



Du sparst **50%**
~~120,32~~
Stk. ab **59,90**

Art.Nr.: 01-890JETPZD4800S



PRIMO24

FAST CLEANER


Schnellreiniger 500ml

Entfettet und reinigt Metall, Glas, Keramik und viele Kunststoffe. Vergleichbar mit gutem Bremsenreiniger.

Du sparst **40%**

~~4,90~~
Stk. ab **2,90**

Art.Nr.: 01-535FC500



Du sparst **9%**

~~3,20~~
Stk. ab **2,90**

Art.Nr.: 01-7100

SILISTO

Montagekleber MK

310ml

SILISTO Montagekleber MK vernetzt durch Austrocknen und ist überstreichbar. Besonders gut eignet er sich für saugende Untergründe wie Beton oder Innenputz.



Du sparst **14%**

~~26,90~~
Stk. ab **22,90**

Art.Nr.: 01-89050743P2

Hammertacker Typ 019

inkl. 10.000 Stück Heftklammern

Mit Einhandbedienung leicht in der Handhabung und Widerstandsfähig und funktionssicher.



SILISTO

Sekundenkleber

Sekundenkleber 3x 20g

Dieser Sekundenkleber eignet sich sehr gut um Materialien wie Gummi, viele Kunststoffe und Metalle, Glas und Porzellan sowie die meisten Materialien mit einer nicht saugfähigen Oberfläche dauerhaft und zuverlässig miteinander zu verbinden.

Du sparst **37%**

~~7,90~~
Stk. ab **4,90**

Art.Nr.: 01-71024-3

BESUCHE UNS AUF PRIMO24.DE!





PARCO

Blindnieten Sortiment

500 Teile

In diesem 500-teilig Blindnieten Sortiment sind die gängigsten Blindnieten Abmessungen enthalten. So bist du bestens für kommende Arbeiten ausgerüstet. Die Blindnieten sind schon vor sortiert in einer L-boxx Mini. Du kannst die Boxen problemlos stapeln und mit dem praktischen tragegriff überallhin mitnehmen. So bleiben sie sicher vor Schmutz und Herunterfallen geschützt.



Du sparst **20%**

~~19,90~~
Stk. ab **15,90**

Art.Nr.: 01-485BB10



Original
Jet & Fast

Du sparst **16%**

~~29,90~~
Stk. ab **24,90**

Art.Nr.: 01-485JET1140

Universalschrauben Sortiment 1140 Teile - Mit ETA Zulassung

Universalschrauben im praktischem Montagekoffer. Die Universalschrauben eignen perfekt für Verschraubungen im Holzbereich, egal ob Weichholz oder Hartholz.



Du sparst **25%**

~~7,90~~
Stk. ab **5,90**

Art.Nr.: 01-535M0400

PRIMO24

MULTI OIL 400ml

Fett- und silikonfreies Schmier- und Gleitmittel

Das universell einsetzbare Produkt ist ideal zur Langzeit-, Innen- und Außenschmierung von schnelllaufenden Antriebsketten, Motorrad-, Fahrrad- und Hubstaplerketten geeignet.



Du sparst **20%**

~~24,90~~
Stk. ab **19,90**

Art.Nr.: 01-485POCKET700

PARCO

Taschenlochschauben

Sortiment 700 Teile

Dieses Sortiment bietet eine breite Auswahl an Taschenlochschauben. Diese hochwertigen Pan-Head Schrauben sind bestens geeignet für Weichholz, Spanplatten oder MDF Platten.



Du sparst **21%**

~~13,80~~
Stk. ab **10,90**

Art.Nr.: 01-COMB0615P200

PARCO **SILISTO**

PARCO Riffeldübel Sortiment + Holzleim

Das Riffeldübelsortiment aus Buchenholz kommt in einer praktischen wiederverwendbaren Box.

BESUCHE UNS AUF PRIMO24.DE!

DER ULTIMATIVE GUIDE

SO LÖST DU ABGEBROCHENE, ÜBERDREHTE ODER FESTSTECKENDE SCHRAUBEN!


🕒 10 MINUTEN LESEZEIT

Du bist gerade dabei, einen Zaun zu reparieren, und eine der Schrauben lässt sich einfach nicht lösen. Du hast alles ausprobiert, was dir einfällt!

Wie kannst du die festsitzende Schraube lockern?

Nichts stoppt eine Reparatur schneller als eine festsitzende Schraube. Das kann jedem passieren. Doch bevor du die schweren Geschütze auffährst und den Kopf der Schraube abreißt, was die Sache noch schlimmer macht, solltest du einige dieser Tipps ausprobieren, um festsitzende und hartnäckige Schrauben zu entfernen. Beginne mit einem einfachen Schraubenzieher und gehe bei Bedarf zu einem komplexeren über.

1. SCHRAUBENZIEHER



2. GUMMIBAND



3. MULTIFUNKTIONSÖL



4. SCHRAUBE ERHITZEN



5. VENTILSCHLEIFPASTE



LÖSEN EINER FESTSITZENDEN SCHRAUBE

Schritt 1: Verwende einen Schraubenzieher

Die einfachste und altmodischste Art, eine Schraube zu lösen, ist die Verwendung eines Schraubendrehers. Das klingt vielleicht nach gesundem Menschenverstand, ist aber nicht so einfach. Wenn sich um die Schraube herum alte Farbe befindet, musst du als Erstes die gesamte Farbe abkratzen. Alte Farbe hält die Schraube wie Superkleber fest, vor allem, wenn sie sich im Schlitz des Schraubenziehers befindet. Mit einem alten Stechbeitel oder einem Rasiermesser kannst du die unerwünschte Farbe entfernen. Sobald die Stellen schön sauber sind, versuche, die Schraube zu lösen. Möglicherweise kannst du die Schraube mit einer Zange greifen, wenn der Schraubenkopf weit genug herausragt, und sie herausdrehen. Wenn dies jedoch nicht funktioniert, ist es Zeit, zum nächsten Schritt überzugehen.

Schritt 2: Verwende ein Gummiband

Wenn du ein Gummiband zur Hand hast, lege es über den Schraubenkopf und versuche, den Schraubendreher in den Schlitz zu drücken und die Schraube zu entfernen. Das ist ein einfacher Trick, hinter dem nicht viel Wissenschaft steckt. Das Gummiband hilft dem Schraubendreher, besser in den Schraubenschlitz einzudringen. Der Schlüssel zum Erfolg ist ein Gummiband, das mindestens so breit ist wie die Schraube. Dünnere Gummibänder funktionieren nicht. Wenn du kein passendes Gummiband finden kannst, kannst du auch ein Gummiband zum Nähen ver-

wenden. Diese Lösung funktioniert in den meisten Fällen. Wenn auch das nicht klappt, gibt es noch mehr Tricks, wo diese herkommen.



Schritt 3: Verwende ein Multifunktionspray oder Kriechöl

Wenn die Schraube in eine Metalloberfläche eingedreht ist, gib etwas Multifunktionspray oder Kriechöl wie z. B. WD-40 auf die Schraube und lasse es mindestens ein paar Minuten einwirken, bevor du die Schraube herausdrehst. Wenn es nicht auf Anhieb klappt, lasse die Schraube über Nacht in dem Öl einweichen. Manchmal hilft es auch, die Schraube in Wasserstoffperoxid einzulegen.

Sobald das Öl gründlich in die Schraube eingedrungen ist, setze den Schraubendreher in der richtigen Größe ein und versuche, die Schraube herauszudrehen. Wenn das nicht klappt, schlage mit dem Schraubendreher ein paar Mal mit einem Hammer auf die Schraube. Auf die-se Weise löst du die Schraube aus dem umgebenden Metall heraus. Wenn sich die Schraube immer noch nicht lösen lässt, schlage erneut mit dem Schraubendreher zu, aber diesmal drücke und drehe dabei. Wenn sich die Schraube dann immer noch nicht löst, kann es sein, dass der Schraubendreher durch härtere Schläge abbricht. Zum Glück gibt es noch viele andere Möglichkeiten, die du ausprobieren kannst.



Schritt 4: Erhitze die festsitzende Schraube

Als Reparaturbegeisterter kann es ziemlich frustrierend sein, wenn man etwas so Einfaches wie das Herausdrehen einer Schraube nicht hinbekommt. Der nächste Schritt in dieser *Schraube herausdrehen*-Eskapade besteht darin, die Schraube mit einer Propanfackel zu erhitzen.

Der nächste Schritt besteht darin, die Schraube mit einem Brenner zu erhitzen. Die dafür erforderliche Ausrüstung ist eine Propanfackel. Der Zweck des Erhitzens der Schraube besteht darin, den Rost zu lösen, indem sich eine Seite der Schraube durch die Hitzeeinwirkung ausdehnt. Sobald du die Schraube erhitzt hast, gieße warmes Wasser darüber, damit der Abkühlungsprozess beschleunigt wird. Sobald sie abgekühlt ist, versuche erneut, den Stab zu brechen. Wenn du es richtig gemacht hast, sollte sich die Schraube durch die aufgebrochene Rostdichtung drehen lassen. Dieser Trick funktioniert in der Regel besser bei Muttern, die durch Schrauben hindurchgehen, aber die gleiche Dynamik gilt auch für Metallschrauben.

Achtung: In der Nähe von Gummidurchführungen und brennbaren Materialien ist dies keine gute Idee.

Wenn sich Metall bei Hitze ausdehnt, wie kann sich dann eine Schraube lösen?

Die Antwort ist ganz einfach. Die Schraube dehnt sich aus, aber die Mutter dehnt sich noch mehr aus. Was hier passiert, ist gut für die thermische Ausdehnung. Der Radius der Schraube vergrößert sich, wenn die Schraube erwärmt wird und sich nach außen ausdehnt. Das Gleiche gilt für den Radius der Mutter. Da aber der Radius der Mutter etwas größer ist als der der Schraube, dehnt sich die Mutter etwas mehr aus. Wenn die Schraube abkühlt, dehnt sie sich aus und schrumpft in alle Richtungen. Dadurch wird sie etwas

kleiner. Sobald sie abgekühlt ist, sollte sie kleiner sein und sich leichter herausziehen lassen.



Schritt 5: Steckst du immer noch fest? Versuche es mit Ventilschleifpaste.

Alles, was du benötigst, ist ein wenig Ventilschleifpaste, um die Schraube zu lösen. Besprühe die Schraube vorher mit Rostlöser. Spritze die Ventilschleifpaste in den Schraubenkopf und klemme den Schraubenzieher ein. Der Trick besteht darin, den Schraubendreher fest genug einzudrücken und ihn dann zu drehen, um die widerspenstige Schraube herauszudrehen. Es kann mindestens 15 Minuten dauern, bis das Eindringmittel wirkt, du musst also sehr geduldig sein. Anschließend lackiere die Schraube neu und klopfe mehrmals mit einem Hammer auf sie. Versuchen es erneut mit dem Schraubenzieher. Trage die Ventilschleifpaste auf. Die feine Körnung der Paste hilft dem Schraubenzieher, sich in den Schraubenkopf zu bohren. Wenn du keine Ventilschleifpaste findest, kannst Sie stattdessen auch einfach Sekundenkleber verwenden. Dieser Trick sollte auf jeden Fall funktionieren.

FAQ'S

Wie groß sollte der Hammer sein?

Ein großer Hammer mit einem Gewicht von mindestens 300 g sollte ausreichen, um festgerostete oder zu fest angezogene Schrauben zu lösen.

Kann ich einen Schlagschrauber verwenden, um die Schraube zu lösen?

Wenn sich die Schraube einfach nicht lösen lässt, egal, was du tust, ist ein Schlagschrauber der bessere Ausweg. Schlagschrauber wandeln den Schlag eines Hammers in eine starke Rotationskraft um. Du musst nicht einmal befürchten, dass der Schraubenkopf beschädigt wird. Du musst nur darauf achten, dass du einen Schlagschrauber verwendest, der gut in die Schraube passt, um sie zu lösen. Der Schlagschrauber wird die Schraube losschlagen, während du versuchst, sie frei zu drehen.

Wie lange dauert es, bis das Kriechöl wirkt?

Wenn du versuchst, eine zu fest angezogene Schraube zu drehen, musst du das Kriechöl mindestens 15 Minuten bis über Nacht einwirken lassen, damit es wirkt. Das Öl hilft, sichtbaren Rost im Gewinde zu lockern und die Schraubendreherklinge optimal einzusetzen.

Kann ich zum Lösen der Schraube einfach eine Wasserpumpenzange verwenden?

Wenn du eine solche Zange zur Verfügung hast und sie den Schraubenkopf fest greifen kann, dann ja. Allerdings benötigen du eine Gleitzange, um die Schraube langsam zu drehen. Hier musst du deine Kraft einsetzen, also benötigst du ein Werkzeug, das nicht abrutscht.

Green-Fast



ab **29,90**

Art. Nr.: 51700A3001

WANDASCHLUSS-BAND Selbstklebend

Schafft einen perfekt geschützten Übergang von der Wand zu den Dachziegeln

SILISTO



GEWEBEBAND

all weather 50mm x 50m

Zum Reparieren, Dichten und Befestigen geeignet.

ab **5,90**

Art. Nr.: 01-530051

PUTZBAND

PVC Gelb

Verfügbare Breiten: 30mm, 38mm, 50mm, 75mm

ab **1,90**

Art. Nr.: 01-5199-PAR

PU-SCHAUM ZUM DÄMMEN, ISOLIEREN & VIELES MEHR!

- ✓ ZUR MONTAGE VON TÜR- & FENSTERRAHMEN
- ✓ FÜLLEN UND ABDICHTEN
- ✓ DICHTEN VON ANSCHLÜSSEN

PARCO



ab **1,50**

Art. Nr.: 01-550-PAR

BALKENSCHUHE

Verwendung bei der Montage von Balken, Holz zu Holz oder Holz zu Beton.

PRIMO24

UNIVERSAL UNTERLEGPLATTEN aus Kunststoff 40x60mm

Universelle Anwendung als Ausgleichsplatte oder Unterlegplatte.

ab **5,52**

Art. Nr.: 01-535ULP40X60B-PAR

Sortiment in den Größen :
40 x 60 x 1,5 | 3,0 | 5,0 | 10 | 15 | 20 mm



VPE:
100 STÜCK



PRIMO24



MULTI-CLEAN Reinigungstücher Antibakteriell

Speziell entwickelt zum Entfernen von feuchten bis halbtrockenen Lacken und Farben, Dichtstoffen, Klebstoffen, Bitumen, Epoxy PUR-Schaum, Öle, Fette und vieles mehr.

Für Hände, Werkzeuge und Oberflächen. Enthält Lanolin und wirkt dadurch vorbeugend gegen Austrocknung und Rissbildung der Hände.

12,90

Art. Nr.: 01-535MC100

TWISTEC



SPENGLERSCHRAUBEN aus Edelstahl A2

Diese Bauteile werden auf Holzkonstruktionen befestigt und werden zum Schutz gegen Regenwasser verwendet. Der Durchmesser der EPDM-Scheibe ist 15 mm und ist somit größer als der Schraubenkopf.

ab **6,90**

Art. Nr.: 01-299A-PAR

SILISTO



ab **29,90**

Art. Nr.: 01-49207

PUTZPAPIER

Die Industrierolle ist für alle Einsatzgebiete geeignet.

PARCO



GEWINDESTANGE

Material: Edelstahl A2, Länge: 1 Meter. DIN 975/976 & Rostfrei

ab **3,50**

Art. Nr.: 01-262-PAR

DIY-WANDDEKO AUS HOLZ & SCHRAUBEN



Kreith_32


Handwerker/Videograph mit Herz und Seele

MATERIALLISTE

EIN SCHÖNES BRETT
JETFAST SCHRAUBEN
SCHNUR ODER DRAHT

* OPTIONAL:
FARBIGE SCHNUR FÜR DIE OUTLINE

BAUPLAN-LEITUNG



Schritt 1 Benötigte Werkzeuge:

- Stichsäge
- Akkuschauber
- Bits
- Drucker oder Stifte

Schritt 2

Zuerst zeichnen wir ein Bild oder drucken uns eine Vorlage aus. DinA4 oder größer spielt keine Rolle.




Schritt 4

Jetzt schraubt ihr an jedem Eckpunkt in eurer Zeichnung eine Schraube ein. Achtet darauf, dass das Gewinde komplett im Holz versenkt ist.



Schritt 3

Nachdem wir die Vorlage mit Klebeband befestigt haben, können wir mit den ersten Schrauben anfangen. Testet unbedingt vorher das Klebeband auf dem Holz.



Nicht vergessen:

Nimmt am besten Teilgewinde Schrauben. Denn dann schaut ihr nur auf den blanken Schaft.



10)

Schritt 5


Ihr könnt euch zur Not auch die Schrauben markieren, sodass ihr immer den passenden Abstand habt.



11)

Schritt 6

Achtet darauf, dass ihr den Bohrer gerade haltet.



12)

Schritt 7

Jetzt könnt ihr mit der Schnur oder dem Draht beginnen.



13)

Schritt 8

Wenn ihr euch für den Draht entschieden habt, braucht ihr eine Kombizange. Damit könnt ihr den Draht um die Schrauben drehen und kleine Unebenheiten anpassen. Danach einfach mit der Zange den Draht abkipsen.



14)



15)

Schritt 10

Für das gewisse extra zieht ihr eine Outline mit einer farbigen Schnur. Und fertig ist euer Schraubenbild!



16)

FERTIG!



BITUMENBAND EINFACH & VERSTÄNDLICH ERKLÄRT

🕒 5 MINUTEN LESEZEIT

Was ist Bitumenband?

Bänder zur Abdichtung gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Eines der gängigsten ist das Bitumenband, auf welches wir im folgenden Beitrag eingehen wollen.

Was ist Bitumen?

Bitumen ist ein aus aufbereitetem Erdöl gewonnenes klebriges, dunkles Kohlenwasserstoffgemisch. Aufgrund der isolierenden Eigenschaft nutzt vorsätzlich das Baugewerbe Bitumenband zur Abdichtung sämtlicher Baustoffe und Materialien. Bitumen gilt nicht als gesundheitsgefährdend.

Welche Arten von Bitumen-Abdichtbändern gibt es?

Das Abdichtband ist immer selbstklebend und ist in verschiedenen Farb-tönen erhältlich. Auf die Anwendung der jeweiligen Bänder hat das jedoch keinen Einfluss. Die Bänder sind bis auf die Farbe der Folie identisch. Die Deckkraft des Bitumenbandes ist sehr hoch, wobei es trotzdem immer beweglich bleibt. Besonders ist hierbei diese Anpassungsfähigkeit auf schwierigen Untergründen wie z. B. bei Regenrinnen, an Dachkanten und auch im KFZ-Bereich. Wichtig zu beachten ist, dass sie ein Band verwenden, welches auf der Oberfläche einen UV-Schutz hat, z. B. durch eine Folie oder eine spezielle Beschichtung.

Typische Anwendungsbereiche von Bitumenbändern

Zu den Hauptbereichen des Bitumenbandes gehören:

- > Fugenabdichtung
- > Dachdurchbrüche
- > Fallrohrabdichtung
- > Regenrinnenabdichtung

Zu Hause ist das Bitumenband vor allem im Baubereich. Dachrinnen, Dächer, Mauern und beispielsweise Fassaden können im Außenbereich durch das selbstklebende Band abgedichtet werden.

Die Bänder finden im Innenbereich häufig Einsatz als Reparaturband zum Abdichten von Fenster, Tür, Rohr, Keller und Garage sowie verschiedenen Nassbereichen. Durch diese vielseitigen Anwendungsbereiche wird das Bitumenband auch unter anderem vom Dachdecker, Fensterbauer, Maurer und Fliesenleger gebraucht.

